

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
4 priedas

Aplinkos apsaugos agentūrai prie Aplinkos ministerijos

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	303792888
--------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kauno r.	Biruliškių k.	Jėgainės g.	6	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 615 69294		info@kkj.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kauno r.	Biruliškių k.	Jėgainės g.	6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 616 46294		akvile.jakubynaite@kkj.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. (nepildoma)

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			Pavadinimas	Koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

*- < žemiau metodo nustatymo ribos.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ¹	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas		
						Gr. Nr. 69507 ⁴	Gr. Nr. 69508 ⁴	Gr. Nr. 69509 ⁴
						2025-06-26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Statinis gruntinio vandens lygis	metrai		-	-	1,84	2,70	2,64
2.	Temperatūra	°C		[1]	-	11,1	10,2	10,6
3.	pH	pH vnt.		[1]	-	6,8	6,9	7,0
4.	Savitasis elektros laidis	μS/cm		[1]	-	1121	1319	1220
5.	Ištirpęs deguonis	mg/l		[1]	-	0,260	0,292	0,264
6.	pH	pH vnt.		[2]	-	6,9	6,9	7,2
7.	Permanganato indeksas	mg/l		[2]	-	9,9	1,9	1,6
8.	Savitasis elektros laidis	μS/cm		[2]	-	1099	1297	1209
9.	ChDS	mg/l		[2]	-	66	<30	<30
10.	Chloridai	mg/l		[2]	500 [1, 2]	78,4	34,7	72,2
11.	Sulfatai	mg/l		[2]	1000 [1, 2]	56,4	88,4	397
12.	Hidrokarbonatai	mg/l		[2]	-	485	1080	952
13.	Bendras kietumas	mg-ekv./l		[2]	-	10,1	19,9	17,7
14.	Kalcis	mg/l		[2]	-	172	192	197
15.	Magnis	mg/l		[2]	-	18,5	126	95,7
16.	Nitratai	mg/l		[2]	100 [1], 50 [2]	<0,057	0,670	0,412
17.	Nitritai	mg/l		[2]	1 [1, 2]	0,064	0,030	1,84
18.	Amonis	mg/l		[2]	12,86 ⁴ [2]	0,342	0,490	0,129
19.	CO ₃	mg/l		[2]	-	0,189	0,420	0,739
20.	Natris	mg/l		[3]	-	47,2	15,2	30,2
21.	Kalis	mg/l		[3]	-	2,6	2,5	2,4
22.	Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l		[2]	-	861	1540	1749
23.	Švinas	μg/l		[4]	75 [1], 32 [2]	<1,0	<1,0	<1,0
24.	Cinkas	μg/l		[4]	1000 [1], 3000 [2]	<2,0	<2,0	3,4
25.	Nikelis	μg/l		[4]	100 [1], 40 [2]	5,8	<3,0	<3,0
26.	Varis	μg/l		[4]	2000 [1], 100 [2]	<1,0	<1,0	<1,0
27.	Chromas	μg/l		[4]	100 [1], 500 [2]	<2,0	<2,0	<2,0
28.	Kadmis	μg/l		[4]	6 [1], 10 [2]	<0,2	<0,2	<0,2
29.	Gyvsidabris	μg/l		[4]	1 [1, 2]	<0,2	<0,2	<0,2
30.	Manganas	μg/l		[4]	-	652	795	104
31.	Stibis	μg/l		[4]	20 [1]	<1,0	<1,0	<1,0
32.	Arsenas	μg/l		[4]	50 [1, 2]	<1,0	2,1	<1,0
33.	Aliuminis	μg/l		[4]	-	32	37	14
34.	Benzenas	μg/l		[2]	50 [1], 10 [2]	<0,5	<0,5	<0,5
35.	Toluenas	μg/l		[2]	1000 [1]	<0,5	<0,5	<0,5
36.	Etil-benzenas	μg/l		[2]	300 [1]	<0,5	<0,5	<0,5
37.	p- ir m- ksilenai	μg/l		[2]	-	<0,5	<0,5	<0,5
38.	o- ksilenai	μg/l		[2]	-	<0,5	<0,5	<0,5
39.	Ksilenų suma	μg/l		[2]	500 [1]	<0,5	<0,5	<0,5
40.	TMB suma	μg/l		[2]	-	<0,5	<0,5	<0,5
41.	Aromatinių angliavandenių suma	μg/l		[2]	-	<0,5	<0,5	<0,5
42.	C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l		[2]	10 [3]	<0,05	<0,05	<0,05
43.	C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l		[2]	-	<0,05	<0,05	<0,05

Pastabos:

¹ Matavimo metodas nurodytas tyrimų protokole.

² Laboratorijos: 1 – UAB „Ekometrija“ lauko tyrimų laboratorija; 2 – UAB „Ekometrija“ laboratorija; 3 – UAB „Vandens tyrimai“ laboratorija; 4 – ALS Czech Republic.

³ Ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai:

[1] – RV pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2008, Nr. 53-1987;

[2] – DLK pagal „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“. Žin., 2003, Nr.17-770;

[3] – RV pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140-6174.

⁴ Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. (nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas, komponentas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	D-1	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088479 Y – 500017	Visi mėginiai imami jėgaines teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
2		Varis	200 mg/kg [1]				12,6	ISO 11885, ISO 11466		
3		Nikelis	300 mg/kg [1]				15,6	ISO 11885, ISO 11466		
4		Švinas	500 mg/kg [1]				11,7	ISO 11885, ISO 11466		
5		Cinkas	1200 mg/kg [1]				39,5	ISO 11885, ISO 11466		
6		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,031	ISO 11885, ISO 11466		
7		Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]				83	LST EN ISO 16703:2011		

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas, komponentas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	D-2	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088401 Y – 500063	Visi mėginiai imami jėgainės teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
9		Varis	200 mg/kg [1]				13,0	ISO 11885, ISO 11466		
10		Nikelis	300 mg/kg [1]				6,3	ISO 11885, ISO 11466		
11		Švinas	500 mg/kg [1]				12,6	ISO 11885, ISO 11466		
12		Cinkas	1200 mg/kg [1]				48,6	ISO 11885, ISO 11466		
13		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,037	ISO 11885, ISO 11466		
14		Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]				83	LST EN ISO 16703:2011	UAB „Ekometrija“ laboratorija	
15	D-3	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088427 Y – 500137	Visi mėginiai imami jėgainės teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
16		Varis	200 mg/kg [1]				14,5	ISO 11885, ISO 11466		
17		Nikelis	300 mg/kg [1]				16,5	ISO 11885, ISO 11466		
18		Švinas	500 mg/kg [1]				13,3	ISO 11885, ISO 11466		
19		Cinkas	1200 mg/kg [1]				45,5	ISO 11885, ISO 11466		
20		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,037	ISO 11885, ISO 11466		
21	Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]	89	LST EN ISO 16703:2011	UAB „Ekometrija“ laboratorija					
22	D-4	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088483 Y – 500198	Visi mėginiai imami jėgainės teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
23		Varis	200 mg/kg [1]				12,4	ISO 11885, ISO 11466		
24		Nikelis	300 mg/kg [1]				14,1	ISO 11885, ISO 11466		
25		Švinas	500 mg/kg [1]				12,5	ISO 11885, ISO 11466		
26		Cinkas	1200 mg/kg [1]				42,4	ISO 11885, ISO 11466		
27		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,035	ISO 11885, ISO 11466		
28	Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]	107	LST EN ISO 16703:2011	UAB „Ekometrija“ laboratorija					

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas, komponentas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	D-5	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088520 Y – 500202	Visi mėginiai imami jėgainės teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
30		Varis	200 mg/kg [1]				12,5	ISO 11885, ISO 11466		
31		Nikelis	300 mg/kg [1]				14,1	ISO 11885, ISO 11466		
32		Švinas	500 mg/kg [1]				13,1	ISO 11885, ISO 11466		
33		Cinkas	1200 mg/kg [1]				47,1	ISO 11885, ISO 11466		
34		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,037	ISO 11885, ISO 11466		
35		Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]				141	LST EN ISO 16703:2011	UAB „Ekometrija“ laboratorija	
36	D-6	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088555 Y – 500172	Visi mėginiai imami jėgainės teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
37		Varis	200 mg/kg [1]				8,3	ISO 11885, ISO 11466		
38		Nikelis	300 mg/kg [1]				6,2	ISO 11885, ISO 11466		
39		Švinas	500 mg/kg [1]				9,2	ISO 11885, ISO 11466		
40		Cinkas	1200 mg/kg [1]				27,6	ISO 11885, ISO 11466		
41		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,024	ISO 11885, ISO 11466		
42		Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]				140	LST EN ISO 16703:2011	UAB „Ekometrija“ laboratorija	
43	D-7	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088501 Y – 499968	Visi mėginiai imami jėgainės teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
44		Varis	200 mg/kg [1]				11,6	ISO 11885, ISO 11466		
45		Nikelis	300 mg/kg [1]				14,5	ISO 11885, ISO 11466		
46		Švinas	500 mg/kg [1]				11,8	ISO 11885, ISO 11466		
47		Cinkas	1200 mg/kg [1]				39,4	ISO 11885, ISO 11466		
48		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,034	ISO 11885, ISO 11466		
49		Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]				78	LST EN ISO 16703:2011	UAB „Ekometrija“ laboratorija	

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas, komponentas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	D-8	Kadmis	3 mg/kg [1]	X – 6088362 Y – 500098	Visi mėginiai imami jėgainės teritorijos žaliosiose zonose	2025-06-26	<0,40	ISO 11885, ISO 11466	ALS Czech Republic s. r. o. laboratorija	
51		Varis	200 mg/kg [1]				24,4	ISO 11885, ISO 11466		
52		Nikelis	300 mg/kg [1]				8,4	ISO 11885, ISO 11466		
53		Švinas	500 mg/kg [1]				18,1	ISO 11885, ISO 11466		
54		Cinkas	1200 mg/kg [1]				63,4	ISO 11885, ISO 11466		
55		Gyvsidabris	1 mg/kg [1]				0,02	ISO 11885, ISO 11466		
56		Naftos angliavandeniliai (C ₁₀ -C ₄₀)	4000 mg/kg [2]				130	LST EN ISO 16703:2011	UAB „Ekometrija“ laboratorija	

Pastabos:

¹ Ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai:

[1] – RV pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2008, Nr. 53-1987;

[2] – RV pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140-6174.

² Matavimo metodas nurodytas tyrimų protokole;

³ Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. ir jų išdavimo data nurodyta **3 priede**.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei.

UAB Kauno kogeneracinės jėgainės gamybinės ir buitinės nuotekos išleidžiamos į Kauno miesto buitinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Kauno vandenys“ (išleistuvo kodas – D315). Gamybinių ir buitinių nuotekų tyrimų protokolai yra pateikti priede Nr. 2. Tyrimus atliko UAB

„Ekologinis servisas“ (leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus Nr.: 991307, išdavimo data: 2012-09-12). Matavimai atliekami 1 k./mėn.

Paviršinės nuotekos surenkamos ir valomos vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į melioracijos griovį. Atliekamas jų monitoringas. 4 kartus per metus imami ir laboratoriškai tiriami nuotekų mėginiai prieš nuotekų valymą ir po jo. Paviršinių nuotekų tyrimų protokolai po valymo pateikti priede Nr. 1. Tyrimus atliko UAB „Ekologinis servisas“ (leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus Nr.: 991307, išdavimo data: 2012-09-12).

2025 metais išleistų nuotekų parametrų ribinės vertės nebuvo viršytos.

2025 metais į aplinkos orą išmestų teršalų ribinės vertės nebuvo viršytos.

Esant sisteminėms nuolatinio emisijų matavimo sistemos klaidoms, savalaikiai buvo informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Požeminio vandens ir dirvožemio monitoringas buvo vykdomas pagal paruoštą aplinkos monitoringo programą 2025-2029 metams. Mėginių ėmimo metu (2025 m.) monitoringo tinklas buvo techniškai tvarkingas. Vandens ėminiai buvo paimti iš gręžinių Nr. 69507, 69508 ir 69509, o grunto ėminiai iš D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7 ir D-8 taškų.

Vasarą, gręžinyje Nr. 69509 nitritų koncentracija vandenyje siekė **1,84** mg/l ir DLK bei RV (1 mg/l) viršijo **1,84** karto. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti nitritų viršijimai gruntiniame vandenyje nėra susiję su įmonės vykdoma veikla (atliekų deginimas), galima teigti, kad neigiamas poveikis požeminiam vandeniui nebuvo daromas.


Laboratorijoje ištirtų kitų vandens analizių ir grunto ėminių vertės neviršijo RV/DLK verčių, nustatytų LR teisės aktuose.

Remiantis 2025 metų monitoringo vykdymo rezultatais, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ neigiamo poveikio požeminio vandens ir dirvožemio kokybei nedarė.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas toliau bus vykdomas pagal suderintą aplinkos monitoringo programą.

Ataskaitą parengė Akvilė Jakubynaitė, +37061646294
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Aplinkosaugos ir darbų saugos inžinierė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Akvilė Jakubynaitė
(Vardas ir pavardė)

2026-04-15
(Data)